Gemeinde Rennau

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Allgemeine Verwaltung	**Vorlagen-Nr.: 020/19** Datum: 30.01.2019	

Tagesordnungspunkt

Ausschilderung des Radweges „Oelper-Route“

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
13.02.2019	VA Rennau	nö					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt			
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Gemeinde-direktor:
gez. Duckstein	gez. Nitsche
(Duckstein)	(Nitsche)

Beschlussvorschlag:

a) Der Verwaltungsausschuss beschließt, mit der Samtgemeinde Grasleben die Vereinbarung in der vorliegenden Fassung abzuschließen.
b) Der Verwaltungsausschuss stimmt der Aufstellung der Beschilderung für den Radweg „Oelper-Route“ auf den gemeindeeigenen Wirtschaftswegen (Fl. 2 Nr. 254/8 Dorfstraße, Fl. 2 Nr. 178/4 Bötzel, Fl. 2 Nr. 22/2 Erzweg, Fl. 2 Nr. 178/3 Bötzel, Fl. 2 Nr. 178/4 Bötzel, Fl. 1 Nr. 298/1 Erzweg, Fl. 1 Nr. 299/2 Im Heesten, Fl. 2 Nr. 270/1 Mühlenberg, Fl. 2 Nr. 461/246 Bisdorfer Weg, Fl. 1 Nr. 301/169 zwischen Gänseweide und Auf dem Kamp, Fl. 1 Nr. 160 Hagholz-Leihmark, Fl. 1 Nr. 160 Hagholz-Leihmark) zu.

Sach- und Rechtslage:

Die Radroute „Oelper“ verläuft über Grasleben-Querenhorst-Ahmstorf-Rottorf-Barmke-Mariental-Grasleben. Die Radroute ist ca. 33 km lang und soll in das Radroutennetz des Naturparks „Elm-Lappwald“ eingebunden und entsprechend ausgeschildert werden.

Mit der Ausschilderung der „Oelper-Route“ kann sich einerseits dem angestrebten Lückenschluss zwischen dem Nordkreis und dem Naturpark „Elm-Lappwald“ angenähert werden und zum anderen profitiert der Tourismus im Allgemeinen davon.

Die Gesamtkosten für die Realisierung des Projektes belaufen sich schätzungsweise auf ca. 16.750 €. Darin enthalten sind das bereits erstellte Schilderkataster des Planungsbüros Volkmann sowie die Beschilderung selbst. Eine Förderung durch LEADER mit einer 80 %-

igen Kostenübernahme in Höhe von 13.400 € wurde bereits gewährt. Der Samtgemeinde trägt alle entstehenden Kosten mit einem Eigenanteil von 3.350 €.

Die „Oelper-Route“ führt auch durch das Gebiet der Gemeinde Rennau und teilweise über die Wirtschaftswege der Gemeinde Rennau (s. Anlage). Die Samtgemeinde beabsichtigt, die Verkehrssicherungspflicht für den Radverkehr zu übernehmen. Damit besteht hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde Rennau kein Haftungsrisiko. Dazu soll die beigefügte Vereinbarung mit der Gemeinde Rennau abgeschlossen werden.

Damit die Radroute „Oelper“ zur Verbesserung der touristischen Erschließung des Samtgemeindegebietes realisiert werden kann, empfiehlt die Verwaltung, dieses Projekt zu unterstützen und das Einverständnis zur Aufstellung der erforderlichen Beschilderung auf den gemeindeeigenen Wirtschaftswegen zu erteilen und die Vereinbarung in der vorliegenden Fassung abzuschließen.

Anlagen:

- Standortkarte-Wegweisung
- Flurbezeichnungen (mit Bild)
- Vereinbarungsentwurf

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.



Kartengrundlage: open streetmap contributors

Radroute Ölper

Standortkarte Wegweisung

Stand: 2018-01-12

Legende

▬	Radroute Ölper
●	Standort Wegweiser
Gra-001	Standort-Nr.
Gra	SG Grasleben
Hel	Stadt Helmstedt
Vel	SG Velpke

Projektträger:
Samtgemeinde Grasleben
Frau Voigtländer
Email: voigtlaender@grasleben.de

Bearbeitung:
Planungsbüro Volkmann
Email: heike.volkmann@web.de

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-001			1.24	289-292	629525	5797681

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Ahmstorf	Dorfstraße / Fl. 2 Nr. 254/8	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
Lichtmast			

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder

Zielwegweiser (Armwegweiser (AW) und Tabellenwegweiser (TW))					
Profil:	Schwalbe	Typ:	AW, 800x200 mm, Isopfeil	Logo-Typ:	Schwalbe 150x150 mm
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu
Gra-001-1	Oebisfelde 18 Querenhorst 5,6		n		Ölper
Gra-001-2	Helmstedt 16 Rennau 2,8		n		Ölper
Gra-001-3	Königslutter 12 Rohde 2,3		n		

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
							3	3

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Lichtmast vorhanden. 3 AW montieren. Logos einschieben. Vollständige Beschilderung ggf. in Abstimmung mit Lk-He aufbauen.

Foto	Skizze

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-004			1.41	342-344	632944	5795599

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Rottorf	Wirtschaftsweg Bötzel / Fl. 2 Nr. 178/4	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	375	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:	Schwalbe	Typ	AW, Isopfeil 800x200	Logo-Typ:	Schwalbe 150x150
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu
Gra-004-1	Weferlingen 7,9 Grasleben 4,7		n		
Gra-004-2	Barmke 3,4		n		Ölper
Gra-004-3	Rohde 7,8 Rennau 2,8		n		Ölper

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
			1	1				

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise

Pfosten neu, am Wirtschaftsweg gegenüber der Feldeinfahrt. AW montieren. Logos einschieben. Vollständige Beschilderung ggf. in Abstimmung mit Lk-He aufbauen.

Foto

Skizze



Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-005			1.39	337-339	632750	5795699

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Rottorf	Erzweg / Fl. 2 Nr. 22/2	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	400	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
	1	1		

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:	Schwalbe	Typ	AW, Isopfeil 800x200	Logo-Typ:	Schwalbe 150x150
Schild-Nr.	Schilderinhalt	Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu	
Gra-005-1	Ahmsdorf 6,6	n		Ölper	
Gra-005-2	Grasleben 5,0 Barmke 3,6	n		Ölper	
Gra-005-3	Rohde 7,6 Rennau 2,5	n			

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
			1	1				

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu im Kreuzungsbereich. AW montieren. Logos einschieben. Vollständige Beschilderung ggf. in Abstimmung mit Lk-He aufbauen.

Foto	Skizze

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-040			2.2	348-350	632915	5794625

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Südlich Rottorf	Wirtschaftswege Bötzel / Fl. 2 Nr. 178/3	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
2				

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
1								

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu, gegenüber dem Abzweig, ausreichend Abstand zur Feldeinfahrt lassen. ZW 2 x gerade montieren.

Foto	Skizze
	

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-041			2.1	346-347	632944	5795301

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Rottorf	Wirtschaftswege Bötzel / Fl. 2 Nr. 178/4	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser

Maße:	250 x 250 mm	Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
2				

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)

Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial

Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
1								

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise

Pfosten neu, am Abzweig gegenüber dem Baum. ZW 2 x gerade montieren.

Foto

Skizze



Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-043			1.38	335-336	632795	5795904

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Rottorf	Erzweg / Fl. 1 Nr. 298/1	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
Lichtmast			

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
2				

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
		2						2

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Lichtmast vorhanden. ZW 2 x gerade montieren.

Foto	Skizze

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol, Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-047			1.34	319-320	632994	5796694

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Nördlich Rottorf	Feldweg Im Heestern / Fl. 1 Nr. 299/2	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
	1	1		

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
	2							

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu, gegenüber dem Weidetor. ZW re + li montieren.

Foto	Skizze

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-055			1.25	293-294	629641	5797361

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Östlich Ahmstorf	Wirtschaftswege Mühlenberg / Fl. 2 Nr. 270/1	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
Lichtmast			

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
	1	1		

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
		2						2

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Lichtmast vorhanden. ZW re + li montieren.

Foto	Skizze
	

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-056			1.23	288	629533	5798017

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Nördlich Ahmstorf	Wirtschaftswege Bisdorfer Weg / Fl. 2 Nr. 461/246	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
	1	1		

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
	2							

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu, bei den Bäumen. ZW re + li montieren.

Foto	Skizze

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-058			1.21	281-284	630007	5798172

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Nordöstlich Ahmstorf	Wirtschaftswege zw. Gänseweide und Auf dem Kamp / Fl. 1 Nr. 301/169	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
2				

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
1								

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu, an der Wegekreuzung beim Strommast. ZW 2 x gerade montieren.

Foto	Skizze
	

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-059			1.20	280-281	630557	5799050

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Östlich Bisdorf	Feldweg Hagholz-Leihmark / Fl. 1 Nr. 160	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
2				

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
1								

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu, vor den Büschen gegenüber Abzweig. ZW 2 x gerade montieren.

Foto	Skizze
	

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Standort-Nr.	ID	Alternative Nr.	Kartier-Nr.	Foto-Nr.	Koordinate UTM 32 U	
					Koordinate x	Koordinate Y
Gra-060			1.19	274-279	630751	5799403

Verwalt.-Gebiet	Ort	Straße/ Flurstück	Eigentümer	Schutzgebiet/ Besonderheit
SG Grasleben	Westlich Querenhorst und östlich Bisdorf	Feldweg Hagholz-Leihmark / Fl. 1 Nr. 160	Gemeinde Rennau	

Pfosten			
vorhanden, Typ	Neu	Länge, cm	Sockelstein, neu
	1	350	1

Zwischenwegweiser				
Maße: 250 x 250 mm		Typ:	Richtungspfeil und Fahrradsymbol	
geradeaus-Pfeil	rechts-Pfeil	links-Pfeil	Sonderpfeil, Zusatzschild	Status: v = vorhanden, e = entfernen, 1 oder 2 = Anzahl neue Schilder
2				

Zielwegweiser (Armwegweiser und Tabellenwegweiser)					
Profil:		Typ:		Logo-Typ:	
Schild-Nr.	Schilderinhalt		Status: vorhanden, neu, entfernen	Logos vorhanden	Logos Neu

Befestigungsmaterial								
Doppel-rohrschelle (ZW)	Einfach-rohrschelle (ZW)	Band-Schelle (ZW an Laterne)	Doppel-Klemmträger (AW)	Einfach-Klemmträger (AW)	Band-Klemmträger (AW an Laterne)	TW-Träger (TW an Pfosten)	TW-Bandträger (TW an Laterne)	Band-verschluss (ZW, AW, TW)
1								

Beschreibung, Bemerkungen, Montagehinweise
Pfosten neu, an der Weggabelung vor dem Gebüsch. ZW 2 x gerade montieren

Foto	Skizze
	

Abkürzungen: ZW=Zwischenwegweiser, AW=Armwegweiser, TW=Tabellenwegweiser, ((B))=Baumsymbol, ((DB))=Bahnsymbol,
Radrouten: Ölper, R=Romanik, Natour

Vereinbarung

zwischen der Samtgemeinde Grasleben – nachstehend Samtgemeinde genannt,
vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister Gero Janze
und der Gemeinde Rennau – vertreten durch den Bürgermeister Jörg Minkley und den Gemeindedirektor Frank Nitsche als Wegeeigentümer
wird die nachstehende Vereinbarung geschlossen:

§ 1
Gegenstand der Vereinbarung

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Ausweisung eines touristischen Radweges, der sogenannten Ölper-Route“ im Bereich der Wirtschaftswege im Eigentum der Gemeinde Rennau.

(2) Die betreffenden Wegeabschnitte ergeben sich aus der beiliegenden Standortkarte-Wegweisung (Anlage 1).

§ 2
Art und Umfang der Vereinbarung

(1) Die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten Wege sollen künftig Bestandteil der Radroute „Ölper-Route“ sein. Im Verlauf der Wege wird eine wegweisende Beschilderung vorgenommen. Die Kosten für die Beschilderung und die eventuelle Erneuerung trägt die Samtgemeinde.

(2) Weitere auszuschildernde Nutzungen, die nicht dem Recht auf das Betreten des Waldes und der freien Landschaft nach dem Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) - in der jeweils gültigen Fassung - unterliegen, bedürfen der gesonderten Zustimmung.

§ 3
Einverständnis zur allgemeinen Benutzung

(1) Die Gemeinde Rennau ist mit der Nutzung der in § 1 genannten Wege als Fahrradroute einverstanden. Sie duldet die in § 2 Abs. 1 genannte Beschilderung.

§ 4
Verkehrssicherungspflicht

(1) Die Samtgemeinde trägt die Verkehrssicherungspflicht, die sich hieraus für die spezielle Benutzung durch Radfahrer ergibt.

(2) Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht des Wegeeigentümers ergibt sich wie bisher aus dem ursprünglichen Benutzungszweck. Durch die Duldung des durch die Ausweisung als Radroute entstehenden Radverkehrs werden keine höheren Anforderungen als bisher an die Verkehrssicherungspflicht des Wegeeigentümers gestellt.

§ 5
Haftpflicht

Die Samtgemeinde stellt den Grundstückseigentümer bzw. von ihm beauftragte Dritte von etwaigen Haftpflichtansprüchen Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Radweges einschließlich der in diesem Zusammenhang der Samtgemeinde obliegenden Verkehrssicherungspflicht steht. Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet die Samtgemeinde auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen gegen den Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragte.

Die Haftung des Grundstückseigentümers bzw. von ihm beauftragten Dritten für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt von dieser Haftungsfreistellung bzw. diesem Verzicht unberührt. Die Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft hat nicht automatisch

grobe Fahrlässigkeit zur Folge. Die Haftungsbeschränkung auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Grundstückseigentümers bzw. von ihm beauftragter Dritter beruhen.

Haftpflichtdeckungsschutz im Rahmen dieser Vereinbarung besteht für die Samtgemeinde durch den Kommunalen Schadensausgleich Hannover im Rahmen und nach Maßgabe der dort geltenden Verrechnungssätze.

§ 6
Verbote und Einschränkungen

(1) Durch den Radverkehr darf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht eingeschränkt werden.

§ 7
Laufzeit, Ergänzung, Änderung oder Kündigung der Vereinbarung

Die Vereinbarung läuft ab Zeichnungsdatum auf unbestimmte Zeit. Eine Kündigungsabsicht ist rechtzeitig dem Vereinbarungspartner mitzuteilen. Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Die Kündigung sowie Ergänzungen oder Änderungen bedürfen der Schriftform.

§ 8
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder nach Vereinbarungsschluss unwirksam werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragspartner mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.

Für Samtgemeinde Grasleben

Grasleben, den

Samtgemeindebürgermeister

Für Gemeinde Rennau

Rennau, den

Bürgermeister

Gemeindedirektor

Anlage
Standortkarte-Wegweisung



Kartengrundlage: open streetmap contributors

Radroute Ölper

Standortkarte Wegweisung

Stand: 2018-01-12

Legende

▬	Radroute Ölper
●	Standort Wegweiser
Gra-001	Standort-Nr.
Gra	SG Grasleben
Hel	Stadt Helmstedt
Vel	SG Velpke

Projektträger:
Samtgemeinde Grasleben
Frau Voigtländer
Email: voigtlaender@grasleben.de

Bearbeitung:
Planungsbüro Volkmann
Email: heike.volkmann@web.de